

CÓMO FUNCIONA LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE Y POR QUÉ ES ABORTIVA

FUENTES:


Web sites de:

**Universidad de Paris VI
Food and Drug Administration (FDA)
Laboratorios Gedeon Richter
Laboratorios Grünenthal**

www.redfarmaciaresponsable.com

ASÍ FUNCIONA LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE.

(LEVONORGESTREL 0.75 mg)



Para evitar que una relación sexual cause un nuevo nacimiento, **la Píldora del Día Siguiente** ofrece tres posibles mecanismos:


1 - impedir o retrasar la ovulación

2 - impedir la fecundación

3 - impedir que el óvulo fecundado se anide o implante en el útero

**PRIMER MECANISMO:
IMPEDIR O RETRASAR LA OVULACIÓN**


ASÍ FUNCIONA LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE.



**PRIMER MECANISMO:
IMPEDIR O RETRASAR LA OVULACIÓN**



SEGUNDO MECANISMO: IMPEDIR LA FECUNDACIÓN




El paso de los espermatozoides a través del cuello del útero y luego dentro del útero, es permitido por:

- las sustancias nutritivas que se encuentran en el líquido uterino.

Los espermatozoides pueden alcanzar así el óvulo y fecundarlo.

Para impedir la fecundación...


SEGUNDO MECANISMO: IMPEDIR LA FECUNDACIÓN



**...Opera el 2do.
Mecanismo:**


Si al momento de tomar la píldora, la mujer ya ovuló:
El fármaco modifica el moco cervical para impedir que los espermatozoides asciendan y lleguen hasta el óvulo.

**TERCER MECANISMO:
IMPEDIR QUE UN ÓVULO FECUNDADO
(CONCEBIDO) SE ANIDE O IMPLANTE EN
EL ÚTERO.**



Quando un espermatozoide
alcanza un óvulo, ocurre
la FECUNDACIÓN...


**TERCER MECANISMO:
IMPEDIR QUE UN ÓVULO FECUNDADO
(CONCEBIDO) SE ANIDE O IMPLANTE EN
EL ÚTERO.**



**Con la fecundación:
Comienza una
NUEVA VIDA HUMANA.**

El óvulo fecundado es el ser humano en su estado más indefenso. **En la fecundación o concepción se determina TODO su aspecto físico:** su sexo, el color de la piel y de ojos, si se parecerá a su papá o a su mamá. A partir de este momento, el **nuevo ser humano necesita protección.** El óvulo fecundado **puede pasar hasta siete días** en las trompas de falopio para **luego llegar al útero e implantarse.**

**TERCER MECANISMO:
IMPEDIR QUE UN ÓVULO FECUNDADO
(CONCEBIDO) SE ANIDE O IMPLANTE EN
EL ÚTERO.**



**...Opera el 3er. Mecanismo:
Cuando mujer toma el fármaco
después de la fecundación o
concepción,
la píldora del día siguiente
puede prevenir que el óvulo
fecundado (un concebido) se
implante en el útero.**

Esto es un ABORTO.